



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Пермскому краю
Центральный территориальный отдел

г. Пермь, ул. Мира, д. 66 г.
тел/факс 229-75-70. E-mail: perm_cto@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 21.02.2022 № 230

г. Пермь, ул. Мира, д.66г
(место выдачи предписания)

Мною, Специалистом-экспертом Центрального территориального отдела

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пермскому краю

Александровой Анной Валерьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки на основании
решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» января 2022 г. № 116 в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Моховская основная
общеобразовательная школа» (сокращенное название – МАОУ «Моховская ООШ», ИНН
5940306798, ОГРН 1025901888044. Юридический адрес: Пермский край, Кунгурский район, с.
Моховое, ул. Строителей, д. 10; места фактического осуществления деятельности: Пермский край,
Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, д. 10, д. 11.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

*по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с.
Моховое, ул. Строителей, д. 10 (школа):*

1. На момент проверки в гардеробе недостаточно вешалок, крючков, мест для хранения
обуви для каждого обучающегося (куртки, пуховики лежат на подоконнике, обувь на полу), что не
соответствует требованиям п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-
ФЗ.

2. Площадь учебных кабинетов 1-го, 2-го, 4-го классов составляет менее 2,5 кв. м на
одного обучающегося при фронтальных формах занятий, что является нарушением требований п.
3.4.14 СП 2.4.3648-20, Раздела VI таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. Количество унитазов для девочек недостаточное, принято из расчета 1 унитаз на 23
девочки (при гигиеническом требовании 1 унитаз на 20 девочек), что не соответствует требованиям
Раздела VI таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

4. На момент проверки потолок в кабинете № 15 имеет дефекты (краска частично отпала), стены в кабинете № 3 имеют дефекты (трещины), стены в раздевалке для мальчиков имеют дефекты (плитка частично отпала, сколы) что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

5. На момент проверки полы в учебных кабинетах № 15 (английский язык), № 17 (физика), № 5 (кабинет учащихся 1-го класса), в рекреациях на 1-ом и 2-этажах имеют дефектов и повреждения, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, д. 11 (структурное подразделение для детей дошкольного возраста «Детский сад»):

6. На момент проверки на территории структурного подразделения для детей дошкольного возраста «Детский сад» МАОУ «Моховская ООШ» для детей дошкольного возраста не выделено место для хранения колясок, велосипедов, санок, что не соответствует требованиям п.3.1.2. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

7. На момент проверки в групповом помещении младшей группы раннего возраста на потолке имеются дефекты отделки (краска облупилась), в туалетной подготовительной группы на потолке имеются подтеки, что не соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

8. На момент проверки в групповом помещении подготовительной группы покрытие пола имеет дефекты (линолеум не плотно прилегает к полу, образуя волны), в коридоре на 1 этаже покрытие пола имеет дефекты (плитка раскололась, частично отсутствует), что не соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

9. Исходя из представленных данных (списки детей по группам, копия технического паспорта), площадь групповой для группы раннего возраста (до 3-х лет) составляет менее 2,5 кв. м (2,3 кв. м), что не соответствует требованиям п. 2.4.2, п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, Раздела VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21, Раздела VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Моховская основная общеобразовательная школа» (сокращенное название – МАОУ «Моховская ООШ», ИНН 5940306798, ОГРН 1025901888044, Юридический адрес: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, д. 10; места фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, д.10, д.11

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В срок до 03.10.2022 г.

по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, д. 10 (школа):

Х. В гардеробе обеспечить наличие вешалок, крючков, мест для хранения обуви для каждого обучающегося в соответствии с требованиями п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

2. Обеспечить наполняемость учебных кабинетов 1-го, 2-го, 4-го классов исходя из расчета площади не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в

соответствии с требованиями п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, Раздела VI таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. Обеспечить количество унитазов для девочек из расчета принято 1 унитаз на 20 девочки в соответствии с требованиями Раздела VI таблицы 6.4 СанПиН 1.2.3685, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

4. Обеспечить отделку потолка в кабинете № 15 без дефектов, стен в кабинете № 3, в раздевалке для мальчиков без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

5. Обеспечить отделку пола в учебных кабинетах № 15 (английский язык), № 17 (физика), № 5 (кабинет учащихся 1-го класса), в рекреациях на 1-ом и 2-этажах без дефектов и повреждения в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, д. 11 (структурное подразделение для детей дошкольного возраста «Детский сад»):

6. На территории структурного подразделения для детей дошкольного возраста «Детский сад» МАОУ «Моховская ООШ» выделить место для хранения колясок, велосипедов, санок, в соответствии с требованиями п.3.1.2. СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

7. Обеспечить отделку потолка в групповом помещении младшей группы раннего, в туалетной подготовительной группы без дефектов в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

8. Обеспечить отделку пола в групповом помещении подготовительной группы, в коридоре на 1 этаже без дефектов и повреждений в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

9. Обеспечить наполняемость группы раннего возраста исходя из расчета площади групповой не менее 2,5 кв. м на одного ребенка в соответствии с требованиями п. 2.4.2, п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, Раздела VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21, Раздела VI таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МАОУ «Моховская ООШ» Булыгину Александру Александровну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
Центрального
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора
Пермскому краю

(должность лица, составившего
предписание)

отдела

по

(подпись)

Александрова А.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 22 » 02 2022 г.

(подпись)

И.А. Булюкина

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846735

Владелец Немкина Елена Владимировна

Действителен с 06.09.2023 по 05.09.2024